災害拠点病院及び新潟ＤＭＡＴ指定医療機関の指定に係る物品

仕様書

一般財団法人新潟県地域医療推進機構

Ⅰ　基本仕様書

項目番号			要　　件
1			調達物品名及び構成内訳
1	1		災害拠点病院及び新潟ＤＭＡＴ指定医療機関の指定に係る物品　一式 ※構成内訳は､別紙１「購入物品一覧表」のとおり
2			履行期限
2	1		落札者は、本入札において調達する物品の搬入を平成27年３月31日（火）までに行うこと。なお、搬入等の時期及び場所については、事前に一般財団法人新潟県地域医療推進機構と協議し、その指示に従うこと。
3			性能･機能に関する要件
3	1		納入品は、未使用品であること。
3	2		納入品は「購入物品一覧表」に提示した参考品又はそれと同等以上の物品であること。参考品以外の物品にて入札する場合は、応札仕様書ほか入札説明書で求める資料を提出すること。
3	3		「購入物品一覧表」に提示した参考品以外を提案する際は、参考品と同等以上の物品で、かつ「購入物品一覧表」の「調達物品に備えるべき技術的要件」に記した仕様を満たす物品を提案すること。
3	4		参考品の品番において、特注仕様とあるものは「調達物件に備えるべき技術的要件」で示す特注の内容とする。
3	5		入札物品の性能等が仕様を満たしていないとの判定がなされた場合には不合格となり､落札決定の対象から除外する。
3	6		指定品（参考品を指定）の欄に○が付いているものは、メーカー・品番は指定のものとする。
4			納入場所
4	1		新潟大学地域医療教育センター・魚沼基幹病院（新潟県南魚沼市浦佐4132番地） なお、各納入場所への納入数量については、契約後、一般財団法人新潟県地域医療推進機構が指示するものとする。
5			その他
5	1		納入品の色・サイズの詳細については、落札者決定後、協議の上、決定するものとする。
5	2		入札物品は、入札時点で製品化されていること。
5	3		本仕様書に明記した以外の条件については、別紙２「納入等に関する条件」のとおりとする。

購入物品一覧表

別紙1

災害拠点病院及び新潟DMAT指定医療機関の指定に係る物品						
物品No.	品名	数量	調達物品に備えるべき技術的要件	参考品		指定品（参考品を指定）
				メーカー	品番	
1	バックボード	1	1．ABS樹脂製であり、色はオレンジとすること。 2．寸法、L183×W41×H4．4cm以上、重量は6．5kg以下とすること。 3．イモビライザー、ストラップ4本付きとすること。	ﾌｧｰﾉ・ｼﾞｬﾊﾟﾝ・ｲﾝｸ	モデル2010ハイテクバックボードFW－1901－078 モデル445ヘッドイモビライザーFW－1501－002 バックボードストラップシリーズFW－1901－058	
2	トランシーバー	10	1．免許・資格不要で、防水（JIS保護等級7相当）であること。 2．特定小電力トランシーバーであること。 3．充電式電池、1口休息充電器、防水スピーカーマイク付きとすること。	アイコム(株)	IC－4500	
3	携帯トイレ	5	1．液体をジェルに硬化させて、漏れ・臭いを防ぐことが可能なこと。 2．使用後は、可燃ごみとして廃棄できること。 3．寸法、L36×W33cm以上で、容量1000ml以下とすること。	㈱フジ	Goodパックハンディタイプ（商品名）	
4	レンジャーグローブ	16	1．手首まで保護できるアラミド繊維を使用した消防・救助活動用手袋であること。	富士グローブ(株)	KN－213	
5	安全靴	16	1．3層底ソールで、靴底から静電気を逃がすJIS規格合格の静電靴であること。 2．踏抜き防止剤内蔵で、かかと部に反射材が取り付けられていること。	㈱シモン	WS33HiFR	
6	ヘルメット	16	1．前ひさしタイプ、素材はPCで質量415gとすること。 2．色はホワイトとすること。	㈱谷沢製作所	ST＃189－EZ	
7	LEDヘッドランプ	16	1．明るさは200ルーメン以上、質量は200g以下とすること。 2．リフレクターレンズ使用で、広範囲の照射が可能であること。 3．後部認識灯があり、後方から認識がされること。	ジェントス㈱	HW－888H	
8	ゴーグル	16	1．ワンタッチ式でベルトを交換できること。 2．レンズはペトロイドAFレンズを使用していること。 3．フレームは、顔当たり部分に柔らかいエストラマー素材を用いていること。	山本光学(株)	YG－6000	
9	エルボーパッド	16	1．肘に固定するベルトは、伸縮性があり、血流の妨げを軽減する構造となっていること。 2．2個1組で、1組の重量は180g以下とすること。	CMC	355310	
10	ニーパッド	16	1．膝に固定するベルトは、アルタロックが採用されていること。 2．2個1組で、1組の重量は370g以下とすること。	CMC	355413	
11	ウエストバッグ	16	1．色はブラックで、反射ライン、蛍光ラインを有していること。 2．寸法280×180×115mm以下とすること。	日本船舶薬品㈱	ES1048034	
12	防塵マスク	16	1．取替式防塵マスクであり、粒子捕集率は99．9%以上であること。 2．4点支持しめひもタイプであること。 3．すべての部品に金属を使用せず、廃棄が容易であること。	スリーエム㈱	6000/2097－RL3	
13	ライティングシート	5	1．壁・ガラス・木に静電気で貼りつき、ホワイトボード用マーカーで書き消しが可能なこと。 2．繰り返し貼りはがしが可能であること。 3．寸法は、60×80cm程度とし、1本で25枚入とすること。	㈱光和ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ	FA－1000－031	
14	オキシゲン・バックパック	1	1．酸素ボンベが収納できる構造になっており、脱着式のポーチを備えていること。 2．サスペンションフックを有していること。 3．手持ち、肩掛けが行え、色はブルーとすること。 4．寸法、W57×D28×H22cm程度とし、質量1．6kg以下とすること。	ﾌｧｰﾉ・ｼﾞｬﾊﾟﾝ・ｲﾝｸ	モデル5122FW－1401－102	

購入物品一覧表

別紙1

物品No.	品名	数量	調達物品に備えるべき技術的要件	参考品		指定品（参考品を指定）
				メーカー	品番	
15	パルスオキシメーター	2	1. 本体と、プローブを一体化したものであること。 2. 小児から星人患者までのSpO2、脈拍数、脈拍のつよさを測定できること。 3. 重量は、90g以下（バッテリー含む。）とすること。	スミスメディカル・ジャパン	3420Y	
16	血圧計	2	1. 加圧に水銀柱方式と同じ手動方式を採用していること。 2. 片手で操作できること。 3. 単3電池で仕様することができること。	テルモ(株)	ES－H55D	
17	DMAT用　活動服（上着）	16	1. 素材は、UVX・エコポプリン平織で、UVカット加工が施されていること。 2. 左袖・左胸にペン差し、両胸にはポケットを有していること。 3. 色は、スペースブルーとすること。	アイトス㈱	AZ－5405	○
18	DMAT用　活動服（ズボン）	16	1. 素材は、ハードロックエコ2層ツイル綾織、帯電防止・ストレッチ加工を有していること。 2. 色は、スペースブルーとすること。	アイトス㈱	AZ－6404	○
19	DMAT用活動服　製版・印刷代	1	1. 工業洗濯対応特殊プリント用プリント型であること。 2. DMAT用公式ロゴを準拠し県名を追加した色数をそろえていること。 3. プリント指定サイズであること。病院名2行（28．0×5．4cm）病院ロゴ（天地7．0cm）印字スペースは、平面であること。	(株)アプロン東京	特注仕様（工業洗濯対応特殊プリント）	○
20	DMAT用　ユニフォーム	16	1. 防水・透湿素材であり、防水度・耐水圧が20000mmレベル以上、かつ、透湿度が8000g/24hレベル以上であること。 2. 両袖は身頃と肩口にファスナー及びボタン、面ファスナーで簡単に脱着できる特別仕様であること。 3. 右腰及び右袖に着脱式ポーチポケットを配備し、脱落防止金具付であること。 4. 背中には新潟DMATプリント、職種はベルクロつきワッペンとし、身頃に受け側のベルクロ付であること。	(株)アプロン東京	DCRHR－JK－001の特注仕様（無線ポケット追加加工、リボン追加加工、職種ワッペン用ベルクロ追加）	○
21	DMAT用　ユニフォーム　製版・印刷代	1	1. 工業洗濯対応特殊プリント用プリント型であること。 2. DMAT用公式ロゴを準拠し県名を追加した色数を揃えていること。 3. 病院名2行・病院ロゴについては公式データを準拠し指定色数をそろえていること。 4. プリント指定サイズであること。	(株)アプロン東京	特注仕様（工業洗濯対応特殊プリント）	○
22	DMAT用　活動用ベスト	16	1. メッシュ素材で、色はホワイトとすること。 2. 無線機ポケット、身分証ホルダー、携帯電話ポケット、ペン差し、聴診器ホルダー、ファスナー付ポケットを有しており、DMATワッペン・職種ワッペン・病院名ワッペンを附属するものとすること。 3. 背面の収納ポケットは、A4サイズの用紙が収納可能であること。 4. サイズはフリーサイズで、両サイド、両肩部にアジャスターがあること。 5. DMATワッペン内の日本地図は黒字で表記されていること。	(株)ワコー商事	メディカルベスト　V－315	○
23	DMAT用　Tシャッツ	16	1. 吸汗性・速乾性・発汗時に体温上昇を抑制する高機能素材ウオーターマジック素材であること。 2. 背中上段に病院名、背中中段と左胸に「新潟DMAT」3色プリント、両袖に病院ロゴを入れること。	(株)アプロン東京	ウォーターマジックTシャツ233－88の特注仕様（新潟DMAT特殊プリント）	○
24	DMAT用　キャップ	16	1. 洗濯耐久性に優れ、色落ちしにくい加工付き特注素材製であること。 2. 総刺繍DMATワッペンを縫いつけてあること。	(株)アプロン東京	キャップAPK475－C/8の特注仕様（新潟DMAT総刺繍ワッペン加工）	○
25	折りたたみベッド	10	1. L200×W70×H45cm以上であり、重量6.2kg以内であること。 2. 折りたたみ式であり、アルミフレームであること。 3. 収納袋付きとすること。	㈱小川キャンパル	1973	

購入物品一覧表

別紙1

物品No.	品名	数量	調達物品に備えるべき技術的要件	参考品		指定品（参考品を指定）
				メーカー	品番	
26	毛布	15	1．難燃性であること。 2．W1900×D1400mm以上で、個別に圧縮パックされていること。 3．真空パック10枚入りであること。	ニッケ商事(株)	N201109	
27	トリアージタッグ	2	1．3枚以上の複写になっており、色識別ラベルが簡単に切り取れること。 2．100枚入りとすること。	玉井美術印刷(株)	100枚　合成紙仕様　4枚組　DR－3000－001	
28	簡易トイレ	2	1．水不使用で、汚物処理袋にて凝固剤により固形化できること。 2．消耗品は、100回使用セットとし、ワンタッチテント付きであること。	ヘルスケアーテック㈱	0033312	
29	災害用　防災服	20	1．長袖ブルゾンタイプであり、帯電防止機能を備えていること。 2．左右両胸にポケット、袖・左胸にはペン差し、両脇にはターンポケットが付いていること。 3．素材はエコペット交織ツイル、ポリエステル85%、面15%とし、色はネイビーとすること。	アイトス(株)	長袖ブルゾン　AZ－6360	
30	災害用　スラックス	20	1．帯電防止機能を備えたツータックスラックスであること。 2．素材はエコペット交織ツイルとし、色はアースグリーンとすること。	アイトス(株)	ワークパンツ　AZ－6362（メンズ） ワークパンツ　AZ－6363（レディース）	
31	災害用　外出用ジャケット	20	1．素材は、素地マイクロリップ・平織、中綿ポリエステル100%、背裏は遠赤外線プリントを施していること。 2．色はターコイズ×チャコールであること。 3．撥水加工で、取り外し可能なフード付きとすること。	アイトス(株)	AZ－50109	
32	災害用防災服・災害用外出用ジャケット　製版・印刷代	1	1．工業洗濯対応特殊プリント用プリント型であること。 2．病院名プリント（2行）病院指定サイズ28．0×5．4cm 3．病院ロゴ（六角形）サイズ天地7．0cm。印字スペースは、平面であること。	(株)アプロン東京	特注仕様（工業洗濯対応特殊プリント）	
33	LEDヘッドライト	40	1．明るさは80ルーメン以上とし、本体質量は88g以下であること。 2．LEDを3灯以上有し、充電用乾電池でも使用可能なこと。	ジェントス㈱	LH－950	
34	ヘルメット	124	1．ABS樹脂製であり、重量は340g以下とすること。 2．色はホワイトであること。	加賀産業㈱	FA－3	
35	メガホン	20	1．屋外での使用に対応した防水機能（IPX5）を有していること。 2．定格3W以上で、質量650g以下とすること。	(株)ノボル電機製作所	TE－401	
36	ハンドライト	40	1．雨の中でも使える防滴構造であること。 2．重量は360g以下とすること。	松吉医科器械(株)	23－7527－00	
37	簡易誘導灯	124	1．発光時間約12時間、品質保持期限は製造より5年であること。	松吉医科器械(株)	01－6444－00	
38	ラジオ	20	1．携帯電話に充電可能（スマートフォン対応）であること。 2．重量は220g以下であること。	松吉医科器械(株)	23－7780－00	
39	軍手	20	1．フリーサイズであること。 2．素材はポリエステル、綿等であること。 3．1袋12双入であること。	アスクル(株)	現場のチカラ　徳用軍手10ゲージ（商品名）	
40	笛	20	1．材質は真ちゅうで、脱着式のストラップ付きであること。	松吉医科器械(株)	23－7775－00	
41	非常用持出袋	13	1．日本防災協会認定品であり、容量30Lの大型リュックタイプであること。	船山(株)	大型リュックBタイプ　7242011	
42	担架	9	1．材質はスチール製であり、耐荷重は100kg以上であること。 2．折りたたみ機能を有し、また持ち手の長さ調整が可能であること。	アズワン(株)	8－3778－03	

購入物品一覧表

別紙1

物品No.	品名	数量	調達物品に備えるべき技術的要件	参考品		指定品（参考品を指定）
				メーカー	品番	
43	レスキューママ	15	1. 材質は防炎キルティング生地であること。 2. 赤ん坊の固定が可能であること。	アトムメディカル(株)	26127	
44	レスキューママホルダーネオコット用	15	1. 物品No. 43「レスキューママ」をコットに取付け可能なホルダーであること。	アトムメディカル(株)	26128	
45	ガソリン携行缶	1	1. 材質は亜鉛メッキ銅板で、容量20L用とすること。	大自工業(株)	FX－520	
46	レスキューキャリーマット	12	1. ベッドから降ろすことや、階段・通路を引きずりながら患者を搬送できるものとすること。 2. 寸法は、W640×D100×H450mm以上で、重量は3. 0kg以下とすること。 3. 材質は、表地＝ターポリン、裏地＝ポリエステル100%であること。 4. 収納袋付きとすること。	日本ドライケミカル(株)	レスキューキャリーマット（商品名）	
47	ホワイトボード	4	1. 両面スチールホワイトボードであること。 2. キャスター付きであり、2か所以上ストッパーを有していること。 3. 寸法は、W1900×D556×H1800mm程度とし、質量21kg以下とすること。	プラス(株)	両面スチールホワイトボード（商品名）	
48	プロジェクター	3	1. カラー光束・有効光束（白の明るさ）は2800lm以上で、フルカラーであること。 2. 本体寸法、W290×D230×H70以上で、質量2. 4kg以下であること。 3. 液晶パネル画素数、横1280×縦800×枚数3以上であること。	セイコーエプソン(株)	EH－TW410	
49	モバイルプリンター	1	1. タブレットからのプリントも可能なWi－Fi搭載であること。 2. 外形寸法、W330×D185×H65mm以下とし、質量2. 4kg以下とすること。 3. カラープリンターであること。	キャノン(株)	PIXUS iP110	
50	点滴スタンド	2	1. 転倒防止対策としてベース部は5本脚以上であること。 2. 脚部を重ねて収納することができること。 3. ハンドル部の高さ調節ができること。	バラマウントベッド(株)	KC－509A	
51	折りたたみガードル架	8	1. 折りたたみ式で、高さ調整可能であること。 2. 高さ780～2000mm程度とし、重量900g以下とすること。 3. キャリングバック付きとすること。	(株)ワコー商事	WNIG－51	
52	医療用バッグ	2	1. 容量は37L以上収納できること。 2. 外付けポケットが3個以上付いていること。 3. 手提げ肩掛けバックパックの3WEYで使用可能なこと。	(株)シグナルOS	23801	
53	バッグバルブマスク成人	7	1. ラテックスフリーであること。 2. 換気した空気の逆流がなく、換気バックは再膨張すること。 3. 組み立て後の機能検査が容易なこと。 4. オートクレーブでの滅菌が可能なこと。	レールダルメディカル	87005305	
54	バッグバルブマスク小児	7	1. ラテックスフリーであること。 2. 換気した空気の逆流がなく、換気バックは再膨張すること。 3. 組み立て後の機能検査が容易なこと。 4. オートクレーブでの滅菌が可能なこと。 5. 圧限定器バルブが装着されていること。	レールダルメディカル	86005305	
55	バッグバルブマスク新生児	4	1. ラテックスフリーであること。 2. 換気した空気の逆流がなく、換気バックは再膨張すること。 3. 組み立て後の機能検査が容易なこと。 4. オートクレーブでの滅菌が可能なこと。 5. 圧限定器バルブが装着されていること。	レールダルメディカル	85005305	
56	咽頭境セット	4	1. ハンドル部は乾電池タイプであること。 2. ブレードはマッキントッシュ型であること。 3. ハンドル部に加え、＃3と＃4のブレードを有すること。 4. 交換用として＃0、＃1、＃2のブレードを2本ずつ有すること。	HEINE	P001. 22. 891、P000. 22. 103、F000. 22. 104 F000. 22. 100、F000. 22. 101、F000. 22. 102	

購入物品一覧表

別紙1

物品No.	品名	数量	調達物品に備えるべき技術的要件	参考品		指定品（参考品を指定）
				メーカー	品番	
57	災害用 ビブス	100	1. 素材はポリエステル100%メッシュであること。 2. 脱着、重ね着がしやすいファスナー付きであること。 3. 本体左胸にロゴ入りの病院名をプリントし、背中に「医師DOCTOR」「看護師NURSE」「スタッフSTAFF」とプリントすることが可能であること。	船山(株)	00036-ZBS	
58	移動式スクリーン	1	1. 前面ホワイトタイプのスクリーンであること。 2. スクリーン有効サイズ、W2000×H2270mm以上とし、質量8. 5kg以下とすること。 3. 高さ調整可能で、スクリーン部は防炎対応であること。	コクヨ(株)	KM－SM－100	
59	車両用 マグネット	1	1. 厚み1mm以上の強力マグネットシートで、サイズ75×38cm程度とすること。 2. マグネットネームは新潟DMATと病院名をプリントすること。 3. データ作成費用を負担すること。	日本船舶薬品(株)	特注仕様（マグネットネーム）	

別紙２

納入等に関する条件

１　搬入方法等

（１）組立費用、搬入費用、設置費用及び梱包材料等の処分費用は全て納入事業者の負担とする。

（２）搬入方法等については、事前に病院側担当者と協議し、その指示に従うこと。なお、搬入に際しては、搬入路、各設置場所の床、壁及びその他関係する箇所に十分な養生を行うものとし、その費用は納入事業者の負担とすること。また、既存施設及び機器に損傷等を与えた場合は、納入者の責任により現状復旧を行うこと。

２　使用方法等の説明

（１）納入物品の使用方法等についての病院職員に対する説明は、病院側担当者の指示に基づき、納入者の責任により行うこと。

（２）納入者は、日本語による取扱説明書又はそれに準ずる資料（仕様及び機能を明記したもの）を２部用意すること。

３　故障時等の対応

（１）納入時に瑕疵のある物品が発見された場合は、納入者の責任において速やかに代品を納入すること。

（２）検収が完了した日から１年以内に、正常な使用状態のもとで故障又は不具合が発生した場合、納入者は無償で修理又は交換等の措置を講ずること。

４　その他

納入者は、本入札の調達物品を納入するまでの間に物品の仕様変更等があった場合には、病院側と協議の上、最新の仕様で引き渡すこと。